

**COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 015-2024-PMESUT**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DEL PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - FC5”**

**PLIEGO DE ENMIENDAS**

REFERENCIA EN LOS DDL/EE.TT	ENMIENDA	DICE	DEBE SER																																																																								
<p>LINEAMIENTO NUMERAL 17 Página N° 10</p>	<p>ENMIENDA N° 01</p>	<p>(...)  <b>17.Plazo de entrega</b>                      El Oferente Adjudicatario deberá entregar los bienes, dentro del plazo máximo en días calendario, plazo que se contabiliza a partir del día siguiente de suscrito el contrato, de acuerdo a lo que se detalla en el siguiente cuadro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PLAZO DE ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Envasadora de líquidos</td> <td>1</td> <td>90 días calendario</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Envasadora de pastas</td> <td>1</td> <td>90 días calendario</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cerradora de latas semiautomática</td> <td>4</td> <td>90 días calendario</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Extrusora de Quinua 150 kg/h</td> <td>1</td> <td>90 días calendario</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Masajeador de jamón</td> <td>1</td> <td>90 días calendario</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Procesador de alimentos (Mezcladora cortadora con equipo al vacío)</td> <td>2</td> <td>90 días calendario</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Tamizadora de laboratorio</td> <td>2</td> <td>90 días calendario</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Máquina para elaborar fideos</td> <td>2</td> <td>90 días calendario</td> </tr> </tbody> </table> <p>(...)</p>	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA	1	Envasadora de líquidos	1	90 días calendario	2	Envasadora de pastas	1	90 días calendario	3	Cerradora de latas semiautomática	4	90 días calendario	4	Extrusora de Quinua 150 kg/h	1	90 días calendario	5	Masajeador de jamón	1	90 días calendario	6	Procesador de alimentos (Mezcladora cortadora con equipo al vacío)	2	90 días calendario	7	Tamizadora de laboratorio	2	90 días calendario	8	Máquina para elaborar fideos	2	90 días calendario	<p>(...)  <b>17.Plazo de entrega</b>                      El Oferente Adjudicatario deberá entregar los bienes, dentro del plazo máximo en días calendario, plazo que se contabiliza a partir del día siguiente de suscrito el contrato, de acuerdo a lo que se detalla en el siguiente cuadro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PLAZO DE ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Envasadora de líquidos</td> <td>1</td> <td>120 días calendario</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Envasadora de pastas</td> <td>1</td> <td>120 días calendario</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cerradora de latas semiautomática</td> <td>4</td> <td>120 días calendario</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Extrusora de Quinua</td> <td>1</td> <td>120 días calendario</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Masajeador de jamón</td> <td>1</td> <td>120 días calendario</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Procesador de alimentos (Mezcladora cortadora con equipo al vacío)</td> <td>2</td> <td>120 días calendario</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Tamizadora de laboratorio</td> <td>2</td> <td>120 días calendario</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Máquina para elaborar fideos</td> <td>2</td> <td>120 días calendario</td> </tr> </tbody> </table> <p>(...)</p>	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA	1	Envasadora de líquidos	1	120 días calendario	2	Envasadora de pastas	1	120 días calendario	3	Cerradora de latas semiautomática	4	120 días calendario	4	Extrusora de Quinua	1	120 días calendario	5	Masajeador de jamón	1	120 días calendario	6	Procesador de alimentos (Mezcladora cortadora con equipo al vacío)	2	120 días calendario	7	Tamizadora de laboratorio	2	120 días calendario	8	Máquina para elaborar fideos	2	120 días calendario
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA																																																																								
1	Envasadora de líquidos	1	90 días calendario																																																																								
2	Envasadora de pastas	1	90 días calendario																																																																								
3	Cerradora de latas semiautomática	4	90 días calendario																																																																								
4	Extrusora de Quinua 150 kg/h	1	90 días calendario																																																																								
5	Masajeador de jamón	1	90 días calendario																																																																								
6	Procesador de alimentos (Mezcladora cortadora con equipo al vacío)	2	90 días calendario																																																																								
7	Tamizadora de laboratorio	2	90 días calendario																																																																								
8	Máquina para elaborar fideos	2	90 días calendario																																																																								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA																																																																								
1	Envasadora de líquidos	1	120 días calendario																																																																								
2	Envasadora de pastas	1	120 días calendario																																																																								
3	Cerradora de latas semiautomática	4	120 días calendario																																																																								
4	Extrusora de Quinua	1	120 días calendario																																																																								
5	Masajeador de jamón	1	120 días calendario																																																																								
6	Procesador de alimentos (Mezcladora cortadora con equipo al vacío)	2	120 días calendario																																																																								
7	Tamizadora de laboratorio	2	120 días calendario																																																																								
8	Máquina para elaborar fideos	2	120 días calendario																																																																								
<p>Anexo N° 01 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</p>	<p>ENMIENDA N° 02</p>	<p>Especificaciones Técnicas:                      ENVASADORA DE LÍQUIDOS (...)  <b>9. Tiempo de Entrega del Equipo</b>                      Hasta 90 días calendario a partir de la suscripción del contrato.                      (...)                      Especificaciones Técnicas:                      ENVASADORA DE PASTAS (...)</p>	<p>Especificaciones Técnicas:                      ENVASADORA DE LÍQUIDOS (...)  <b>9. Tiempo de Entrega del Equipo</b>                      Hasta 120 días calendario a partir de la suscripción del contrato.                      (...)                      Especificaciones Técnicas:                      ENVASADORA DE PASTAS (...)</p>																																																																								



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

	<p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 90 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p> <p>Especificaciones Técnicas: CERRADORA DE LATAS SEMIAUTOMÁTICA (...)</p> <p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 90 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p> <p>Especificaciones Técnicas: EXTRUSORA DE QUINUA 150 KG/H (...)</p> <p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 90 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p> <p>Especificaciones Técnicas: MASALEADOR DE JAMÓN (...)</p> <p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 90 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p> <p>Especificaciones Técnicas: PROCESADOR DE ALIMENTOS (MEZCLADORA CORTADORA CON EQUIPO AL VACÍO) (...)</p> <p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 90 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p> <p>Especificaciones Técnicas: TAMIZADORA DE LABORATORIO (...)</p> <p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 90 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p> <p>Especificaciones Técnicas: MÁQUINA PARA ELABORAR FIDEOS (...)</p> <p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 90 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p>	<p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 120 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p> <p>Especificaciones Técnicas: CERRADORA DE LATAS SEMIAUTOMÁTICA (...)</p> <p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 120 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p> <p>Especificaciones Técnicas: EXTRUSORA DE QUINUA (...)</p> <p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 120 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p> <p>Especificaciones Técnicas: MASALEADOR DE JAMÓN (...)</p> <p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 120 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p> <p>Especificaciones Técnicas: PROCESADOR DE ALIMENTOS (MEZCLADORA CORTADORA CON EQUIPO AL VACÍO) (...)</p> <p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 120 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p> <p>Especificaciones Técnicas: TAMIZADORA DE LABORATORIO (...)</p> <p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 120 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p> <p>Especificaciones Técnicas: MÁQUINA PARA ELABORAR FIDEOS (...)</p> <p>9. Tiempo de Entrega del Equipo Hasta 120 días calendario a partir de la suscripción del contrato. (...)</p>
--	---	---



<p>Anexo N° 01 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</p>	<p>ENMIENDA N° 03</p>	<p><b>EXTRUSORA DE QUINUA 150 KG/H (...)</b></p> <p><b>3. Características: (...)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potencia (HP) 6.0</li> <li>- Productividad 0.15 TM de quinua /hora</li> <li>- Para su instalación requiere Interruptor Termomagnético de 30 amperios. (...)</li> <li>- Peso (Kg) 390 (...)</li> </ul> <p><b>6. Requerimientos de Energía Eléctrica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voltaje 380 V 60 Hz (trifásico). Para amperaje menor a 15A el conector debe ser tipo SCHUKO, amperajes mayores a 15A se debe colocar conexión de tipo industrial. NO se acepta adaptadores.</li> </ul>	<p><b>EXTRUSORA DE QUINUA (...)</b></p> <p><b>3. Características: (...)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potencia (HP) 10 como máximo</li> <li>- Productividad mínima de 20 KG de quinua / hora</li> <li>- Para su instalación requiere Interruptor Termomagnético de 30 amperios, por corresponder (...)</li> <li>- Peso (Kg) 390 o variable (...)</li> </ul> <p><b>6. Requerimientos de Energía Eléctrica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voltaje 380 V 60 Hz (trifásico). Se debe colocar conector tipo industrial 32A. NO se acepta adaptadores.</li> </ul>
<p>LINEAMIENTO NUMERAL 8 Página N° 7</p>	<p>ENMIENDA N° 04</p>	<p><b>8. Documentos que debe contener la Oferta</b> La oferta debe incluir lo siguiente: (...)</p> <p>h) Autorización del fabricante</p> <p>(...)</p>	<p><b>8. Documentos que debe contener la Oferta</b> La oferta debe incluir lo siguiente: (...)</p> <p>h) Autorización del fabricante y/o Distribuidor autorizado (...)</p>
<p>Anexo N° 01 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</p>	<p>ENMIENDA N° 05</p>	<p><b>ENVASADORA DE PASTAS (...)</b></p> <p><b>3. Características: (...)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accionamiento electro neumático (...)</li> <li>- Dosificación exacta en cada envase (...)</li> </ul>	<p><b>ENVASADORA DE PASTAS (...)</b></p> <p><b>3. Características: (...)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accionamiento neumático (...)</li> <li>- Dosificación con precisión de llenado de +/-1% (...)</li> </ul>
<p>Anexo N° 01 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</p>	<p>ENMIENDA N° 06</p>	<p><b>PROCESADOR DE ALIMENTOS (MEZCLADORA CORTADORA CON EQUIPO AL VACÍO) (...)</b></p> <p><b>3. Características: (...)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad 8L (...)</li> </ul> <p><b>6. Requerimientos de Energía Eléctrica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IEST ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR: Conexión eléctrica 220 monofásica</li> </ul> <p>PEDRO VILCAPZA: 380 V 60 Hz (trifásico)</p> <p>Para amperaje menor a 15A al conector debe ser tipo SCHUKO, amperajes mayores a 15A se debe colocar conexión de tipo industrial. NO se acepta adaptadores.</p>	<p><b>PROCESADOR DE ALIMENTOS (MEZCLADORA CORTADORA CON EQUIPO AL VACÍO) (...)</b></p> <p><b>3. Características: (...)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad 8L a 12 L (...)</li> </ul> <p><b>6. Requerimientos de Energía Eléctrica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voltaje Monofásico 220V</li> </ul> <p><b>7. Seguridad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema en Stand-by en caso de apertura de la tapa con opción a reanudar al cierre Botón de parada o sistema de contacto magnético de seguridad, que detiene la maquina si la tapa no se cierra correctamente (...)</li> </ul>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



		<p><b>7. Seguridad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema en Stand-by en caso de apertura de la tapa con opción a reanudar al cierre Botón de parada (...)</li> </ul>	
<p>Anexo N° 01 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</p>	<p>ENMIENDA N° 07</p>	<p><b>TAMIZADORA DE LABORATORIO (...)</b></p> <p><b>3. Características: (...)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operación: 220 V (...)</li> </ul> <p><b>6. Requerimientos de Energía Eléctrica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voltaje: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz. Para amperaje menor a 15A el conector debe ser tipo SCHUKO, amperajes mayores a 15A se debe colocar conexión de tipo industrial. NO se acepta adaptadores (...)</li> </ul>	<p><b>TAMIZADORA DE LABORATORIO (...)</b></p> <p><b>3. Características: (...)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operación: 220 V – 240 V (...)</li> </ul> <p><b>6. Requerimientos de Energía Eléctrica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voltaje monofásico: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz. Para amperaje menor a 15A el conector debe ser tipo SCHUKO, amperajes mayores a 15A se debe colocar conexión de tipo Industrial. NO se acepta adaptadores (...)</li> </ul>
<p>Anexo N° 01 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</p>	<p>ENMIENDA N° 08</p>	<p><b>CERRADORA DE LATAS SEMIAUTOMÁTICA (...)</b></p> <p><b>6. Requerimientos de Energía Eléctrica:</b></p> <p>IEST LA SALLE, ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR, AYAVIRI:          Voltaje: 220 V 60 Hz (monofásico)          PEDRO VILCAPAZA: 380 v 60 Hz (trifásico).          Para amperaje menor a 15A el conector debe ser tipo SCHUKO, amperajes mayores a 15A se debe colocar conexión de tipo industrial. NO se acepta adaptadores (...)</p>	<p><b>CERRADORA DE LATAS SEMIAUTOMÁTICA (...)</b></p> <p><b>6. Requerimientos de Energía Eléctrica:</b></p> <p>Voltaje monofásico 220V (...)</p>

Nota:

Lima, 17 de abril de 2024

